

# IZJAVA O SVOJSTVIMA



N° CPR-DoP-TI 506 – Rev 2

04

u skladu s usklađenom normom EN 13163:2012+A1:2015 i  
UREDBOM (EU) br.305/2011 koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima

- Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: **OKIPOR EPS F 039, (EPS F- P 039, s preklopom)**
- Namjena /namjene: - **Toplinsko izolacijski proizvod za zgrade**  
- **Za ugradnju u povezane sustave za vanjsku toplinsku izolaciju**
- Proizvođač: **FRAGMAT H d.o.o., 49223 Sveti Križ Začretje, Donja Pačetina 1A, Hrvatska**
- Sustav / Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 3, EN 13163:2012+A1:2015, Dodatak ZA**
- a. Usklađena norma: **EN 13163 : 2012 + A1 : 2015,**  
Prijavljeno tijelo / prijavljena tijela: **br. 2477 – Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10000, Zagreb, Hrvatska,**

5. Objavljena svojstva:

Kodna oznaka: **EPS HRN EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-WL(P)0,5**

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija	
Duljina [mm]	L(2)	4.2.2	± 2
Širina [mm]	W(2)	4.2.	± 2
Debljina [mm]	T(1)	4.2.3	± 1
Pravokutnost [mm]	S(2)	4.2.4	± 2
Ravnost [mm]	P(5)	4.2.5	± 5
Dimenzijska stabilnost [ % ]	DS(N)2	4.3.2	± 0,2
Dimenzijska stabilnost kod 70°C [ % ]	DS(70,-)1	4.3.2	≤ 1
Čvrstoća na savijanje [kPa]	BS 115	4.3.5	≥ 115
Vlačna čvrstoća [kPa]	TR150	4.3.6	≥ 150
Vodoupojnost-pri djelomičnom uranjanju [kg/m <sup>2</sup> ]	WL(P)0,5	4.3.11.1	≤ 0,5
Toplinska provodljivost (λ <sub>D</sub> ) [m <sup>2</sup> K/W]	0,039	4.2.1	-
Reakcija na požar [Razred]	E	EN 13501 – 1	-

EN 13163:2012+A1:2015

Tablica	4.2.1 EN 13163 : 2012+A1:2015							
Debljina [mm]	10	20	30	40	50	60	80	100
Toplinski otpor (Rd) [m <sup>2</sup> K/W]	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	2,05	2,55
Debljina [mm]	120	140	150	160	180	200	250	300
Toplinski otpor (Rd) [m <sup>2</sup> K/W]	3,05	3,55	3,80	4,10	4,60	5,10	6,40	7,65

6. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda, u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305 /2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Sveti Križ Začretje, 15. 03. 2016.

Prokurist: Željko Knežević dipl oec.